

**ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»
(Адміністрація Одеського морського порту)**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ І ОСНОВНІ ЗАХОДИ
БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОГО ПОРТУ ТА
ОБ'ЄКТАХ ОДЕСЬКОЇ ФІЛІЇ ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»**

(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника
ОФ ДП «Адміністрація
морських портів України»
від 23.06.2018 р. № 465

м. Одеса, 2018 р.

СОП ОФ ДП «АМПУ» Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)

Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території Одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»
(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)

Взамін: «Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території Одеського порту і об'єктах Одеського філіалу ДП «Адміністрація морських портів України» затв. Наказом начальника ОФ ДП «АМПУ» від 31.07.2013 р. № 126

Затверджено та введено в дію Наказом начальника адміністрації

Одеського морського порту від «23» червня 2018 р. № 465.

Дата введення від «01» липня 2018 р.

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Це положення визначає порядок поведінки та основні заходи безпеки на території Одеського морського порту, об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (далі – ОФ ДП «АМПУ») для працівників ОФ ДП «АМПУ», суб'єктів господарювання Одеського морського порту (далі працівники) та приватних осіб, що відвідують порт.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Одеський порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу. На території порту розташовані виробничо-перевантажувальні комплекси з переробки сухих вантажів, морський вокзал, нафтовий та контейнерні термінали, комплекси з перевалки рослинних та технічних олій. П'ятдесят п'ять причалів загальною довжиною причальної лінії більше 10 200 м дозволяють приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн, довжиною до 330 м, шириною до 40 м і осадкою до 13 м.

2.2. На території Одеського морського порту функціонують підприємства з цілодобовим виробництвом, у тому числі стивідорні компанії, що виконують вантажно-розвантажувальні роботи з переробки різних вантажів, а також експедиторські, брокерські та інші суб'єкти господарювання морського порту.

3. ПРОПУСКНИЙ РЕЖИМ

3.1. Вхід/вихід, в'їзд/виїзд в порт, вихід і виїзд дозволяється тільки через контрольно-пропускні пункти (КПП).

3.2. Вхід і в'їзд в порт здійснюється за разовими, тимчасовими і постійними перепустками.

3.3. У виняткових випадках, при наявності документів, перепустка може бути виписана дітям до 16 років (у супроводі дорослих) для відвідування медсанчастини ОФ ДП «АМПУ», відвідування громадських заходів та в інших випадках, за погодженням з адміністрацією ОФ ДП «АМПУ».

3.4. Всі особи, що входять (виходять) через КПП з сумками, портфелями, дипломатами, валізами та інш. на вимогу контролера загону охорони морського порту (далі ЗОМП) зобов'язані пред'явити їх для огляду.

3.5. Особи, які їдуть в автобусах, перед в'їздом (виїздом) на територію порту, виходять з нього і проходять через КПП в установленому порядку.

3.6. Автомобільний транспорт під час в'їзду (виїзду) на територію порту підлягає огляду контролером ЗОМП з метою недопущення незаконного ввезення (вивезення) сторонніх осіб, вантажів та інших матеріальних цінностей.

3.7. Вивіз (винос) матеріальних цінностей оформляється в установленому порядку.

3.8. Всі особи, які перебувають на території порту, зобов'язані мати при собі перепустку або інші документи, що дають право на перебування на території порту і пред'являти їх на першу вимогу співробітників служби морської безпеки ОФ ДП «АМПУ», прикордонного загону, а у випадках порушення правил поведінки та основних заходів безпеки і працівникам служби охорони праці, групи безпеки дорожнього руху.

3.9. Особи, виявлені з простроченими, підробленими, чужими перепустками, без документів, що засвідчують особу, передаються у підрозділи прикордонного загону, органи внутрішніх справ.

3.10. Забороняється:

- входити та знаходитись на території порту особам у токсичному, наркотичному сп'янінні і нетверезому стані, вносити та розпивати спиртні напої (про осіб, які знаходяться у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння потрібно

повідомляти ЗОМП за тел. **(048)729-42-22**);

- вносити на територію порту вогнепальну (газову) та холодну зброю, вибухонебезпечні, отруйні та наркотичні речовини;
- проживати у службових, підсобних та інших приміщеннях, розташованих на території Одеського морського порту.

3.11. Кіно-, фото - і відеозйомку дозволяється робити тільки при наявності дозволу начальника ОФ ДП «АМПУ» та погодження з начальником Одеського прикордонного загону або особи яка його заміщує.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ.

Під час роботи або знаходження на території порту та об'єктах ОФ ДП «АМПУ» всі особи зобов'язані :

4.1. Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території та об'єктах ОФ ДП «АМПУ»;

4.2. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці які регламентують їх діяльність, у тому числі правила, інструкції з охорони праці, інструкції поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, що стосуються їх роботи на своєму підприємстві та на об'єктах ОФ ДП «АМПУ», а також це Положення.

4.3. Користуватися засобами колективного та індивідуального захисту. Носіння захисних касок обов'язково на причалах порту, відкритих та закритих складських майданчиках, при знаходженні в зонах проведення вантажно-розвантажувальних, будівельних, монтажних-демонтажних, ремонтних робіт, при знаходженні на висоті та в інших випадках, передбачених нормативними документами.

4.4. Співробітничати з керівництвом та посадовими особами ОФ ДП «АМПУ», свого підприємства у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю людей або навколишньому природному середовищу.

4.5. Своєчасно повідомляти про небезпеку на території та об'єктах ОФ ДП «АМПУ» свого безпосереднього керівника, головну диспетчерську ОФ ДП «АМПУ» за тел. **729-20-30** або **729-44-95**, а також на електронну адресу служби охорони праці ОФ ДП «АМПУ»: oot@ods.uspa.gov.ua.

4.6. Виконувати тільки ту роботу, яка їм була доручена безпосереднім керівником, або передбачена посадовою інструкцією, нормативно розпорядчими документами підприємства, безпечні прийоми виконання якої їм добре відомі. У разі, якщо безпечні прийоми виконання роботи працівникові не відомі або при виконанні робіт можуть виникнути чи виникли виробничі небезпеки, які становлять загрозу для здоров'я працівника (або інших працівників) він зобов'язаний довести до відома про це свого керівника і спільно з ним визначити заходи з безпечного виконання роботи або її скасування.

4.7. Використовувати справні (безпечні) та за своїм призначенням засоби виробництва (машини, обладнання, інструменти, пристосування та інш.).

4.8. Дотримуватися вимог правил дорожнього руху, дорожніх знаків, дорожньої розмітки, знаків безпеки та попереджувальних і інформаційних написів. Максимально допустима для транспорту швидкість на головних дорогах – до 30 км/год., на транспортній естакаді – до 50 км/год. У порту передбачені спеціальні стоянки для транспорту. У районах вантажних робіт, на вантажних складах, причалах, рампах стоянка та паркування автотранспорту категорично забороняється, за винятком транспорту, який задіяний у процесі перевантажувальних робіт та причалів Морського вокзалу, де рух та стоянка транспортних засобів регулюється Схемою руху, дорожніми знаками, розміткою та інформаційними написами.

Рух в порту регулюється дорожніми знаками і розміткою. Виконання Правил дорожнього руху України обов'язкові для усіх учасників руху.

4.9. Враховувати можливу небезпеку від конструкцій, пристроїв, елементів виробничого обладнання та будівель пофарбованих в сигнальні кольори (кольори безпеки), а саме в червоний, жовтий кольори, а також у вигляді похилих смуг жовтого і чорного (червоного і білого) кольору.

4.10. Не смітити на території та об'єктах ОФ ДП «АМПУ», підтримувати у порядку і чистоті своє робоче місце, не захаращувати дороги, пішохідні доріжки та не створювати перешкод для руху транспортних засобів і пішоходів.

4.11. Виконувати вимоги санітарних норм і дотримуватися режимів роботи та відпочинку, що встановлені на підприємстві.

4.12. Дотримуватися правил особистої гігієни.

4.13. При знаходженні на території порту та об'єктах ОФ ДП «АМПУ» забороняється:

- заходити у огорожені зони, знімати, змінювати або переміщати огороження, знаки та інші пристрої безпеки;

- палити на території порту, за винятком встановлених для цього місць;

- купатися і ловити рибу, креветки, мідії в акваторії порту;

- утримувати і годувати тварин на території порту.

4.14. При нещасних випадках на території порту та об'єктах ОФ ДП «АМПУ»:

- надати першу долікарську допомогу, вжити необхідних заходів для якнайшвидшого надання професійної медичної допомоги потерпілому;

- зберегти обстановку на місці події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю потерпілого та оточуючих людей;

- негайно повідомити про подію своєму керівнику, а також головну диспетчерську ОФ ДП «АМПУ» за тел. **729-20-30** або **729-44-95**.

4.15. Якщо під час руху територією порту або під час відвідування об'єктів порту працівник натрапив на непритомну людину чи помітив людину з ознаками нездужання, працівник зобов'язаний підійти до цієї людини, оцінити її стан, за потребою надати першу долікарську допомогу, викликати швидку допомогу за телефонами **103** або **728-00-00** (медичний заклад «Свята Катерина») чи **729-30-30** (медичний заклад «Инто-сана»).

5. ОСНОВНІ НЕБЕЗПЕКИ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ НА ТЕРИТОРІЇ ПОРТУ, ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ВІД НИХ.

5.1. Небезпека – це джерело або ситуація, що потенційно може призвести до травмування, погіршення здоров'я чи смерті людини, завдавати шкоду майну, довкіллю або їх комбінація.

Працівники та приватні особи, які працюють або відвідують порт, повинні знати основні небезпеки що можуть мати місце в порту.

Основні небезпеки наступні:

5.1.1. Вантажопідіймальні крани, навантажувачі, інше технологічне обладнання, транспортні засоби, перевантажувальна і будівельна техніка, якими проводяться вантажні, ремонтні, монтажні-демонтажні та інші роботи.

Основні заходи безпеки, що обов'язкові для виконання:

- бути особливо уважним під час пересування поблизу перевантажувальних майданчиків, рамп, причалів, де проводяться такі роботи;

- обходити транспорт і перевантажувальні машини, що стоять необхідно тільки, переконавшись, що водій не збирається рухатися;

- не знаходитись у зонах проведення вказаних робіт за винятком осіб які пов'язані з виконанням цих робіт;

- під час перебування у зоні проведення робіт необхідно:

- застосовувати засоби індивідуального захисту (СІЗ), а саме, захисну каску (обов'язково) та інші СІЗ, відповідно до робіт, що виконуються;

- не знаходитися під піднятим вантажем та у зоні його можливого падіння, на шляху переміщення вантажу, виробничого обладнання, поблизу поворотних частин гусеничних та автомобільних кранів;

- виконувати команди керівника робіт, сигнальника або особи, яка управляє обладнанням;

- бути уважним до звукових та світлових сигналів, що лунають із боку виробничого обладнання та відповідно реагувати на них.

5.1.2. Рух транспортних засобів (автомобілів, технологічних засобів) по дорогах порту.

Основні заходи безпеки, що обов'язкові для виконання:

- під час руху по території порту слід дотримуватися правил дорожнього руху дорожніх знаків, дорожньої розмітки і знаків безпеки (додаток А);

- рух здійснювати у відповідності зі схемами безпечного руху транспорту і пішоходів, які вивішені на видних місцях в порту, а також розміщені на офіційному сайті адміністрації;

- пішоходам слід рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, а якщо доріжок немає, то необхідно йти в один ряд по краю проїжджої частини, назустріч транспорту, що рухається. У будь-якому випадку коли проїжджає технологічний транспорт необхідно проявляти особисту обережність, зупинитися або відійти у бік щоб пропустити транспорт. Рухаючись по тротуару завжди необхідно дотримуватися правої сторони, щоб не заважати зустрічному руху пішоходів і не створювати перешкоди для руху;

- переходити через дороги порту потрібно по пішохідних переходах та упевнившись у відсутності небезпеки. За відсутності пішохідного переходу або перехрестя пішоходіві дозволяється переходити дорогу під прямим кутом до краю проїжджої частини у тому місці, де дорогу добре видно в обидві сторони та немає небезпеки;

- не виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

- не виходити, не вибігати раптово на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

- не рухатись по території порту знаходячись у двох навушниках від телефонів, плеєрів, тощо;

- водіям забороняється паркування транспортних засобів, поза встановленими місцями стоянок.

5.1.3. Залізничні вагони та іншій залізничний рухомий склад що постійно пересуваються під час виконання маневрових робіт і автоматичні стрілочні переводи залізничних шляхів.

Основні заходи безпеки, що обов'язкові для виконання:

- перш ніж перейти залізничні колії (на переїзді, на причалі, складі) необхідно переконатися в тому, що маневри в даному місці не ведуться і вагони не рухаються;

- не дозволяється ходити по залізничних коліях та наступати на стрілочні переводи;

- виконувати вимоги складача поїздів, що стосуються безпеки руху через залізничний переїзд (проїзд);

- бути уважним до звукових сигналів транспортних засобів, які переміщують вагони та відповідно реагувати на них;

- під час проходження через залізничні колії забороняється:

- перебігання колії перед рухомим складом, який наближається, а під час обходу вагонів, які стоять на колії, не дозволяється перетинання цієї колії ближче 5 м. від крайнього вагона. Прохід між вагонами дозволяється на відстані між ними не менше 10 м.;

- пролізати під вагонами, переходити через гальмові площадки, а також по зчипних облаштуваннях вагонів.

5.1.4. Вантаж, що складований на відкритих і закритих складських майданчиках.

Основні заходи безпеки, що обов'язкові для виконання:

- без виробничої необхідності не заходити в місця складування вантажу, не вилазити на вантаж і не переміщатися на ньому, а також не торкатися його і не переміщати, витягувати його окремі елементи;

- бути особливо уважним при переміщенні між штабелями вантажу, при цьому візуально оцінювати та враховувати при своєму русі стійкість всього штабеля і його окремих частин, наявність виступаючих елементів на ньому, можливість безпечного проходження;

- застосовувати засоби індивідуального захисту (СІЗ), а саме, захисну каску (обов'язково) та інші СІЗ, відповідно до робіт, що виконуються.

5.1.5. Падіння в воду з причалів порту.

Основні заходи безпеки, що обов'язкові для виконання:

- не наближатися ближче 2 м до краю причалу, якщо це не передбачено умовами виконання дорученої роботи.

- під час руху з берега на судно або з судна на берег необхідно користуватися справними та надійно встановленими трапами чи східнями;

- забороняється сидати на колесовідбійний брус, а також на пристрої призначені для закріплення судна до причалу (кнехти, бітенги, причальні тумби та інші);

- забороняється знаходитись на причалі (кордонній частині причалу) під час проведення швартових операцій.

У разі необхідності надання допомоги потопляючому:

- його необхідно сповістити проте що ми його бачимо, та йому буде надана допомога;

- кинути поруч з потопляючим рятувальний круг, до якого

має бути прив'язаний лин (мотузок довжиною 27.5 м), тримаючи другий кінець лinya та підтягнути потопуючого до рятувального трапу і витягнути на причал;

- за потреби надати постраждалому першу долікарську допомогу і викликати швидку допомогу за телефонами 728-00-00 чи 103 або супроводити потерпілого в медико-санітарну частину філії.

5.1.6. Наявність перешкод, небезпек на шляху слідування осіб по території порту: провали, ями, інші ушкодження, незадовільний стан дорожнього покриття, підвищена слизькість, наявність перешкод у вигляді виставлених обгороджувачів, звисаючих гілок дерев, елементів технічних конструкцій, встановленого вантажу, устаткування і механізмів, проведення ремонтних робіт.

Основні заходи безпеки, що обов'язкові для виконання:

- під час руху необхідно стежити за станом дорожнього покриття, по якому пішохід рухається, своєчасно обходити його пошкодження (провали, вибоїни, напливи) та інші можливі перешкоди на шляху руху, у т.ч. відкриті або нещільно закриті люки, сторонні предмети, огорожі, обламані гілки дерев, частини різних конструкцій, що виступають, дроти, що звисають та інше;

- необхідно користуватися тільки встановленими проходами, не захаращувати встановлені проходи, бути пильними під час руху по сходах, триматися за перила;

- слід виявляти особливу обережність під час руху у ожеледицю. У цьому випадку необхідно використовувати зручний одяг та взуття, бажано на рифленій, неслизькій підошві, по можливості обходити слизькі і похилі місця. Якщо це неможливо - рухатися не поспішаючи, на напівзігнутих ногах з опорою на всю ступню по пішохідних доріжках подалі від краю дороги. При цьому руки не повинні бути у кишенях.

5.1.7. Велика кількість електромереж та електроустановок, які перетворюють, передають, розподіляють і споживають електроенергію.

Основні заходи безпеки, що обов'язкові для виконання:

- не відкривати двері, кришки електричних шаф, щитів, колонок та не виконувати в середині ніяких дій, якщо це непередбачено завданням;

- не вмикати (вимикати) зовнішні електричні вимикачі (рубильники, пульти, перемикачі та інш.) стороннім особам за винятком випадку зняття напруги з потерпілого при ураженні його током;
- не торкатися оголених (без ізоляції) проводів, струмопровідних частин обладнання, обходити обірвані електричні кабелі, що лежать на землі, на відстані не менше 8 м. від них;
- не сідати на електроколонки та не відкривати їх, не ставати на електрокабелі;
- відключати електрообладнання по закінченню робочого процесу;
- при несправності електрообладнання або коли працюючий з ним відчує хоча б слабку дію струму, негайно припинити роботу і вимкнути несправне електрообладнання та поінформувати керівника.

5.1.8. Обладнання, пристосування, технічні пристрої інші засоби праці, які експлуатуються в ОФ ДП «АМПУ» у виробничих, адміністративних, побутових будинках і спорудженнях, а також конструктивні елементи будівель.

Основні заходи безпеки, що обов'язкові для виконання:

- при використанні виробничого обладнання (у т.ч. ліфтів, електрообладнання та оргтехніки, тощо) виконувати вимоги безпеки викладені у відповідних інструкціях з охорони праці та заводських інструкціях з експлуатації обладнання;
- під час роботи застосовувати тільки справний інструмент та пристрої;
- під час руху всередині будівлі стежити за можливою наявністю перепаду висот (наприклад, сходинки) і іншими перешкодами для руху та своєчасно відкоригувати свій рух для забезпечення безпечного проходження;
- відкривати / закривати двері будівлі слід не поспішаючи, переконавшись у безпеці відкриття / закриття дверей для себе та оточуючих;
- у коридорі, приміщенні будівлі не слід стояти або проходити в безпосередній близькості від зачинених дверей, тому що можна отримати травму при їх різкому відкритті;
- під час руху по сходах слід триматися за поручні;

- не сідати на огорожі, поручні і не перегинатися через них, а також не перегинатися через віконний проріз;
- перед посадкою на стілець або лаву переконатися в їх справності і стійкому розташуванні, у відсутності на них сторонніх предметів;
- перш ніж зайти в неосвітлене або погано освітлене приміщення необхідно включити лампи освітлення або користуватися ліхтариком;
- стежити за справністю меблів та не використовувати несправні, небезпечні меблі;
- під час використання кондиціонерів повітря для охолодження приміщення задавати такий режим роботи кондиціонера, щоб різниця температур в приміщенні та назовні не перевищувала 7-10°C.

5.1.9. Холодильні установки портового холодильника, робочим агентом яких є аміак - безбарвний газ з різким запахом нашатирю. Суха суміш аміаку з повітрям здатна вибухати, добре розчиняється у воді, легша за повітря, при виході в атмосферу димить. У високій концентрації збудливо діє на центральну нервову систему і викликає судоми. При попаданні на шкіру може викликати опіки різного ступеня.

Основні заходи безпеки, що обов'язкові для виконання:

- під час знаходження в зоні хімічного забруднення необхідно негайно одягнути протигаз (якщо він є) або закрити органи дихання вологою ганчіркою та покинути небезпечну зону. Виходити із зони хімічного зараження потрібно в бік, перпендикулярний напрямку вітру. При ураженні шкіри обмити чистою водою, зробити примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

5.2. Про помічені небезпеки, які загрожують життю та здоров'ю людей, порушеннях вимог цього Положення, а також інших чинних нормативних документів будь-яка особа інформує посадових осіб свого підприємства, а також головну диспетчерську адміністрації Одеського морського порту за тел. (048)729-20-30, (048)729-44-95 або службу охорони праці адміністрації Одеського морського порту за тел. (048)729-31-09.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

6.1. Працівники несуть особисту відповідальність за порушення зазначених вимог і можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

6.2. У разі виявлення фактів порушення водієм та пішоходом цього Положення, Правил дорожнього руху та інших нормативних актів з безпеки руху, до порушників з боку ОФ ДП «АМПУ» можуть застосовуватися такі санкції:

- тимчасово вилучати (блокувати) перепустку на територію порту до проведення позапланового інструктажу з порушником або прийняття інших заходів за рішенням начальника адміністрації Одеського морського порту;

- при нанесенні матеріального збитку підприємствам, що знаходяться на території Одеського морського порту транспортний засіб затримується до відшкодування збитків або оформлення відповідних гарантійних листів.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення розміщено на офіційному сайті Адміністрації Одеського морського порту у розділі «Про порт – Документи з безпеки праці»: <http://news.port.odessa.ua/ua/pro-port/dokumenti-z-bezpeki-pratsi>.


Начальник СОП



А.В. Куліков

Погоджено

В.о. заст. головного інженера
з безпеки праці



В.М. Волохов

Юрисконсульт



ДОДАТОК А (знаки безпеки)

до СУОП. Положення про правила поведінки та основні заходи безпеки на території Одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

(обов'язковий)

Знаки заборони


Смислове значення	Зображення
Відкритий вогонь, відкрите світло і куріння заборонено	
Курити заборонено	
Входити пішки заборонено	
Гасіння водою заборонено	

СОП ОФ ДП «АМПУ» Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)

Вода не придатна для пиття	
Торкатися заборонено	
В'їзд виробничого транспорту заборонено	
Стороннім вхід заборонено	
Не захарашувати	

Попереджувальні знаки

Смислове значення	Зображення
Вогнебезпечні речовини або висока температура. Легкозаймісті матеріали	

СОП ОФ ДП «АМПУ» Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)

Вибухонебезпечні речовини	
Їдкі речовини	
Отруйні речовини	
Небезпечно електрична напруга	
Лазерне випромінювання	
Підвішений вантаж	
Небезпека падіння	




СОП ОФ ДП «АМПУ» Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)

Радіоактивні речовини	
Технологічний транспорт	
Пожежонебезпечні речовини. Окислювачі	
Неіонізуюче випромінювання	
Низька температура	
Біологічна небезпека	
Сильне магнітне поле	

СОП ОФ ДП «АМПУ» Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)

Небезпека спіткнутися	
Шкідливі або подразнюючі речовини	
Загальна небезпека	

Зобов'язувальні знаки

Смислове значення	Зображення
Необхідно носити захисний шолом	
Необхідно носити захисні окуляри	
Необхідно носити засоби для захисту органів слуху	

СОП ОФ ДП «АМПУ» Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)


<p>Необхідно користуватися засобами для захисту органів дихання</p>	
<p>Необхідно носити захисний одяг</p>	
<p>Необхідно носити щиток для захисту обличчя</p>	
<p>Необхідно користуватися захисним поясом</p>	
<p>Необхідно пересуватися пішки</p>	
<p>Необхідно носити захисне взуття</p>	

СОП ОФ ДП «АМПУ» Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)

<p>Загальна небезпека (за необхідності з додатковим знаком)</p>	
<p>Необхідно носити захисні рукавиці</p>	
<p>Місце куріння</p>	

Рятувальні знаки

Смислове значення	Зображення
<p>Напрямок руху до безпечного виходу</p>	



СОП ОФ ДП «АМПУ» Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)

<p>Додатково до наведених нижче рятувальних знаків можуть застосовуватися такі знаки, що вказують напрямок руху</p> <p>Додатково до наведених нижче рятувальних знаків можуть застосовуватися такі знаки, що вказують напрямок руху</p>	
<p>Пункт надання першої допомоги</p>	
<p>Ноші</p>	
<p>Аварійний душ</p>	

СОП ОФ ДП «АМПУ» Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)

Телефонний апарат для аварійних викликів	
Пристрій для промивання очей	

Знаки пожежної безпеки:

Способи оповіщення про пожежу і засоби ручного керування

Пристрій ручного включення	
Звуковий сповіщувач	
Телефонний апарат для повідомлення про пожежу	

Шляхи евакуації:

СОП ОФ ДП «АМПУ» Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)




Евакуаційний вихід	
Евакуаційний вихід	
Зсунути, щоб відкрити	
Потягнути, щоб відчинити	
Штовхнути, щоб відчинити	
Розбити, щоб отримати доступ	
	

СОП ОФ ДП «АМПУ» Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)

Стрілки напрямку на шляхах евакуації	
--------------------------------------	--

Обладнання для пожежогасіння:

Комплект обладнання для пожежогасіння	
Вогнегасник	
Пожежний кран-комплект	

СОП ОФ ДП «АМПУ» Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

(Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18)

<p>Пожежна драбина</p>	
<p>Додатково до знаків пожежної безпеки можуть застосовуватися наступні знаки, що вказують напрямок до місця розташування обладнання пожежогасіння</p>	

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»
АДМІНІСТРАЦІЯ ОДЕСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ

«23» 06 2018 р.

НАКАЗ

№ 465

м. Одеса

Про введення у дію «Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території Одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

Відповідно до законодавства України з охорони праці щодо функціонування системи охороною праці в ОФ ДП «АМПУ» службою охорони праці розроблено «Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території Одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України». На підставі вищевикладеного

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію «Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території Одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (Положення СУОП ОФ ДП «АМПУ» № 4-18) та ввести у дію з 1 липня 2018 року.
2. Керівникам структурних підрозділів (служб, відділів тощо):
 - 2.1 Вивчити впроваджене Положення, ознайомити з ним підлеглих та провести позапланові інструктажі з охорони праці.
 - 2.2 Забезпечити виконання вимог даного Положення.
3. «СУОП. Положення про правила поведінки і основні заходи безпеки на території Одеського порту та об'єктах Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України», затверджене Наказом начальника адміністрації Одеського морського порту від 31.07.2013 року № 126 вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього Наказу покласти на заступника
головного інженера з безпеки праці Кізлака І.М.

В.о. начальника адміністрації
Одеського морського порту

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'В.Ю. Горобчук', written in a cursive style.

В.Ю. Горобчук